

VÁLVULA

RETENÇÃO PILOTADA METÁLICA

SÉRIE **VRPM**



Selo de
Qualidade



Missão

Guiar a indústria brasileira em uma jornada de crescimento, oferecendo soluções que traduzem produtividade.



Visão

Tornar-se o maior ecossistema de consultoria em automação industrial do Brasil.



Valores

Crescimento.
Sustentabilidade.
Transparência.
Excelência.



ARFUSION
BRASIL | PNEUMÁTICA



Selo de
Qualidade

Nosso Propósito

A Ar Fusion é uma marca brasileira que alia tecnologia, agilidade e atendimento consultivo para entregar soluções em automação pneumática que impactam diretamente na produtividade da indústria nacional. Nosso propósito é simples: **impulsionar o crescimento da indústria brasileira.**

Estamos há mais de 10 anos no mercado, com equipes especialistas em transformar necessidade técnica em soluções completas, seja para novos projetos ou para manter a produção rodando sem paradas. Com sede em Americana-SP, atendemos empresas de todo o Brasil, das mais diversas áreas da indústria. São milhares de componentes, soluções e consultorias que não apenas resolvem o problema, mas criam valor no processo.

Acreditamos que indústria forte é indústria bem assistida e estamos aqui para isso: ser o parceiro técnico que entrega com eficiência, clareza e comprometimento real.

Nós somos o ar que move o Brasil.

Clientes Estratégicos



10+ anos
entregando
Qualidade



VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA
SÉRIE VRPM

Codificação

VRPM

Modelo	Rosca			Frequência de Operação (ciclos/min)
	P (Entrada de ar)	A (Saída de ar)	Z (Piloto)	
VRPM-06	1/8	1/8	M5 X 0.8	60
VRPM-08	1/4	1/4	1/8	60
VRPM-10	3/8	3/8	1/4	40
VRPM-15	1/2	1/2	1/4	40



Codificação

Car. Técnicas

Car. Técnicas

Gráfico



VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA**SÉRIE VRPM**

Características técnicas


Características	Especificação
Fluido	Ar comprimido limpo e seco
Pressão de Operação	1,5 e 10 bar
Pressão de Prova	15 bar
Temperatura de Operação	-20 a 70 °C
Construção	Metálica
Tipo	Reguladora de pressão pilotada
Aplicação	Sistema pneumáticos
Frequência de Operação	Até 60 ciclos/min, conforme modelo

VÁLVULA DE RETENÇÃO PILOTADA

SÉRIE VRPM

Dimensional

Modelo	C	CA	EA	EB	HA	HB	RA	RB	RC
VRPM-06	48,5	7,5	16	16,5	14	12	1/8	1/8	M5 X 0,8
VRPM-08	59	10	20,3	21	17	14	1/4	1/4	1/8
VRPM-10	74,5	11	25	26	22	17	3/8	3/8	1/4
VRPM-15	79,5	14	28	29,5	24	19	1/2	1/2	1/4



Fale conosco!

Confira conteúdos exclusivos!

 @arfusionbrasil

 Ar Fusion Brasil Pneumática

 @arfusionbrasil

 @arfusionbrasil

Canais de atendimento

 (19) 3013-3788

 (19) 2045-0173

 R. Eugênio Bertine, 420
São Luiz, Americana - SP

 arfusion.com.br

Toque para
acessar! 